

RAVENOL EFS EcoFullSynth 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil**CleanSynto®****Вязкость: 0W-20****Полностью синтетическое****1 литр**

Артикул:
1111105-001
Артикул:
1111105-001-01-999
Штрих-код:
4014835843127

**4 литра**

Артикул:
1111105-004
Артикул:
1111105-004-01-999
Штрих-код:
4014835843158

**10 литров**

Артикул:
1111105-010
Артикул:
1111105-010-01-999
Штрих-код:
4014835860377

**20 литров**

Артикул:
1111105-020
Артикул:
1111105-020-01-999
Штрих-код:
4014835846753

**20 литров, esobox**

Артикул:
1111105-B20
Артикул:
1111105-B20-01-888
Штрих-код:
4014835846777

**60 литров**

Артикул:
1111105-060
Артикул:
1111105-060-01-999
Штрих-код:
4014835846791

**208 литров**

Артикул:
1111105-208
Артикул:
1111105-208-01-999
Штрих-код:
4014835846814

**1 000 литров**

Артикул:
1111105-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SQ (RC)	
ACEA	C5, C6	
ILSAC	GF-7A	
Одобрено производителем	BMW Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Volvo VCC RBS0-2AE	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-13340, Opel OV 040 1547 - A20, PSA B71 2010	
Подходит для	Geely, Honda, Lynk & Co, Mazda, Nissan, Polestar, Suzuki, Toyota, Volvo	
Плотность при 20°C	844 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	42.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.65 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	4700 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	10.240 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.47 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Chrysler MS-13340, Geely, Honda, Lynk & Co, Mazda, Nissan, Opel OV 040 1547 - A20, PSA B71 2010, Polestar, Suzuki, Toyota, Volvo	

Аналоги OEM

Alpine

0121675, 0121673, 0121671, 121671, 121673, 121675, 0121672, 121672, 0121674, 121674

BMW

83212463696, 83212463698, 83215B58295, 83212463695, 83212461989, 83212463697, 83215A07EB9, 83212461988,

83212461990, 83212461991, 83215A07E80

Chrysler

68522999AA, 68199087PA, 68152005PB, 68152005PC, 68199087PB, 68152004PC, 68152005PA, 68199087PC, 68522989AA

Geely

550046007, SH550045102, SH550045106, LP0W20AFS1L, 4013003205, LP0W20AFS4L

Hyundai Motor

0510000181, 0510000481

Mazda

830077116, 830077226, 830077985, 183598, 0000G50W20MQ, 0000770W20QT, 830077117, 830077271, 830077986, 183196, 206474, 8300771785

Nissan

KLAM600202, KLAM800202, KLAN800202, KLAN800220, KLAN000202, KLAN000220, KE90090134, KE90090174, KLAN300201, KLALA0020A, 999PK000W20N, KLANC00202, KLAPC00202, KLAP000202, KLAP000220, KLAM600204, KLAM800204, KLAN000204, KLAN800204, KE90090144, KLAN300203, KLALA0020C, KLAP000204

Opel

1638015580, 600051389, 600051392

Volvo

31392923, 31392925, 31321501, 31392924, 31321502

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111105-001-01-998	
4 литра	1111105-004-01-A01 1111105-004-01-998	
5 литров (акция 4+1)	1111105-A05-01-909	4014835875142
60 литров	1111105-060-01-998	