

RAVENOL Expert SHPD 10W-40

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1122105-001
Артикул:
1122105-001-01-999
Штрих-код:
4014835725812



5 литров

Артикул:
1122105-005
Артикул:
1122105-005-01-999
Штрих-код:
4014835725850



7 литров

Артикул:
1122105-007
Артикул:
1122105-007-01-999
Штрих-код:
4014835853515



10 литров

Артикул:
1122105-010
Артикул:
1122105-010-01-999
Штрих-код:
4014835725843



20 литров

Артикул:
1122105-020
Артикул:
1122105-020-01-999
Штрих-код:
4014835725829



20 литров, еsobox

Артикул:
1122105-B20
Артикул:
1122105-B20-01-888
Штрих-код:
4014835776227



60 литров

Артикул:
1122105-060
Артикул:
1122105-060-01-999
Штрих-код:
4014835725867



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1122105-D60
Артикул:
1122105-D60-01-888
Штрих-код:
4014835839533



208 литров

Артикул:
1122105-208
Артикул:
1122105-208-01-999
Штрих-код:
4014835725881



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1122105-D28
Артикул:
1122105-D28-01-888
Штрих-код:
4014835725805



1 000 литров

Артикул:
1122105-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---|-----------------|
| API | CI-4, SL | |
| ACEA | A3, B4, E4, E7 | |
| Одобрено производителем | Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110, Deutz DQC III-10, MTU Type 2, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, Renault RLD-2, TEDOM 258-3, Volvo VDS-3 | |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Global DHD-1, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, Scania LDF, VW 500.00, VW 505.00, Voith Retarder B | |
| Подходит для | DAF, IVECO, YaMZ | |
| Плотность при 20°C | 862 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 15.4 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 109.7 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 155 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 6480 mPa*s | ASTM D5293 |
| Температура застывания | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 7.3 % | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 234 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 11 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.25 %wt. | DIN 51575 |
| Рекомендации | Allison C4, Caterpillar TO-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, DAF, Global DHD-1, IVECO, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, Scania LDF, VW 500 00, VW 505 00, Voith Retarder B | |

Аналоги OEM

Alpine

0010343, 0100363, 100363, 0010345, 0100365, 100365, 0010344, 0100364, 100364

DAF

1961724, 09200RU, 1779903, 09374RUS, 09374XX, 09374RU, 09202XX, 09202SI, 09202HR, 1698933, 09203BN, 1782342, 1782342G, 09063IT, 09084IT, 09202RU, 1698931, 1961725, 1698931G, 09064IT, 09085IT, 09201RU, 09201RUS, 09201XX

FEBI

105840, 34047, 34049, 34048

Hyundai Motor

05200484A0, 05200484A0, 05200486A0, 0520048BA0, 0520048CA0

Hyundai XTeer

1051237, 1041019, 1120015, 1011237, 1011019, 1200018, 1200128

Mercedes-Benz

A0009893301AAA4, A000989900213AGCE, A000989500413FGCW, A000989500413FGCE, A000989900213AGCW,
A0009893301AAA6, A000989900211AGCE, A000989500411FGCE, A0009899002, A000989900211AGCW,
A0009893301AAA0, A000989900217AGCE, A000989500417FGCE, A000989500417FGCA, A0009893301AAA9

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|----------------|--|--|
| 1 литр | 1122105-001-06-999 | |
| 5 литров | 1122105-005-01-100 | 4014835633353 2200000028839 |
| 10 литров | 1122105-010-01-100 | 4014835633346 2200000030009 |
| 20 литров | 1122105-020-01-100 1122105-020-01-888 | 4014835633322 2200000036551 2200000038227 |
| 60 литров | 1122105-060-01-100 1122105-060-01-909 1122105-060-01-888 | 4014835633360 4014835794467 2200000019646 2200000020697 4014835802414 |
| 208 литров | 1122105-208-01-100 | 2200000030269 4014835633384 |
| 208 литров | 1122105-208-01-100 1122105-208-01-809 1122105-208-01-909 1122105-208-01-888 | 4014835633384 4014835794405 4014835794481 2200000030269 4014835802162 2200000044686 |