

# RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-40

**Вязкость: 5W-40****Полностью синтетическое****1 литр**

Артикул:  
**1171102-001**  
Артикул:  
1171102-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835730717

**4 литра**

Артикул:  
**1171102-004**  
Артикул:  
1171102-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835730793

**20 литров**

Артикул:  
**1171102-020**

**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1171102-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1171102-060**

**208 литров**

Артикул:  
**1171102-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	848 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	83 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	169	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5937 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	28.300 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.8 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.87 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	
Рекомендации	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	

## Аналоги OEM

### Alpine

0121421, 0121422, 121421, 121422

### BMW

83212365958, 83122153837, 83122153841, 83122158687, 07510037633, 83212410657, 83212410658, 83122405887, 83122405888, 83122405889, 83212455132, 83122405890, 83122406462, 83122406465, 83212444514, 83122406463

## Фасовки снятые с производства

Фасовка

Артикул

Штрих-код

20 литров

1171102-020-01-999

---

60 литров

1171102-060-01-999

---