

# RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-30

**Вязкость: 10W-30****Синтетическое****1 литр**

Артикул:  
**1172111-001**  
Артикул:  
1172111-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835731011

**4 литра**

Артикул:  
**1172111-004**  
Артикул:  
1172111-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835731097

**20 литров**

Артикул:  
**1172111-020**

**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1172111-B20**  
Артикул:  
1172111-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835783324

**60 литров**

Артикул:  
**1172111-060**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	851 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	78.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	148	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	5660 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	3.3 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	260 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### BRP

779464

### Honda

08232M99SL4HE, 08232M99S4LHE, 08C35A131L02, 08C35A131L01, 0823799951HA, 08232M99SL1HE, 08232M99SL2HE, 0823499961, 08232M99K0BA1, 08C35SYN1030M, 08233P99A1LT3, 08232M99K1JHE, 08232M99K60HE, 08221888010MP, 08221888061HE, 08221888061MP, 08221888101MP, 08221888600HE, 08221888101HE, 08232M99S60HE, 08232M99S6LHE, 08232M99S1LHE, 082342MBK8LT3, 082342MBK8LT1, 082342MBK8LT3F, 082332MBK8LT1, 082332MBK8LT1F, 08C35A131M02, 08C35A131M01, 082332MAK1LT3, 082332MAK1LT3F, 082332MBK6LT3, 082332MAK8LT1, 082332MAK8LT1F, 082332MAK6LT3, 082332MBK9LT3, 082332MBK9LT3F

### Yamalube

ACCY40103012, LUB15W30FS12

## Фасовки снятые с производства

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
20 литров	1172111-020-01-999	
60 литров	1172111-060-01-999	