

RAVENOL ATF JF405E

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211118-001
Артикул:
1211118-001-01-999
Штрих-код:
4014835737112



4 литра

Артикул:
1211118-004
Артикул:
1211118-004-01-999
Штрих-код:
4014835737198



10 литров

Артикул:
1211118-010
Артикул:
1211118-010-01-999
Штрих-код:
4014835737143



20 литров

Артикул:
1211118-020



20 литров, esobox

Артикул:
1211118-B20
Артикул:
1211118-B20-01-888
Штрих-код:
4014835786028



60 литров

Артикул:
1211118-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211118-D60



208 литров

Артикул:
1211118-208



208 литров,
принтованная бочка

Артикул:

1211118-D28

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	ESSO JWS 3314, Hyundai JWS 3314, Suzuki ATF 3314	
Плотность при 20°C	847 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Рекомендации	ESSO JWS3314, Hyundai 04500-00130, Hyundai 04500-00430, Hyundai 45000-34D00, Hyundai JWS3314, Suzuki 99000-22A80-025, Suzuki ATF 3314	

Аналоги OEM

General Motors

93742563

Hyundai Motor

0450000430, 4500034D00, 0450000130

Suzuki

9900022A80025, 9900022B23000, 9900022B23025

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211118-001-01-000	4014835714311 2200000023834
10 литров	1211118-010-01-999	
20 литров	1211118-020-01-999	
20 литров, есобох	1211118-B20-01-888	
60 литров	1211118-060-01-999	
208 литров	1211118-208-01-999	