

# RAVENOL SU5 ATF Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211122-001**  
Артикул:  
1211122-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835743816



## 4 литра

Артикул:  
**1211122-004**  
Артикул:  
1211122-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835743892



## 10 литров

Артикул:  
**1211122-010**  
Артикул:  
1211122-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835743847



## 20 литров

Артикул:  
**1211122-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211122-B20**  
Артикул:  
1211122-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835786424



## 60 литров

Артикул:  
**1211122-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211122-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1211122-208**



**208 литров,**  
**принтованная бочка**

Артикул:

**1211122-D28**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Subaru 4ATF, Subaru 5ATF, Subaru ATF HP	
Плотность при 20°C	838 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Рекомендации	Subaru 4ATF, Subaru 5ATF, Subaru ATF HP, Subaru K0415-Y0700, Subaru SOA427V1500, Subaru SOA868V9240, Subaru SOA868V9241	

## Аналоги OEM

### Subaru

SOA868V9240, K0425YA100, SOA868V940, K0415YA101, K0425Y0700, K0425YA700, SOA427V1500, SOA868V9241, SOA635040, K0415Y0700Y, K0415YA100, K0415Y0700, K0415YA700, K0410Y0700

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211122-001-01-000	4014835717916 2200000021717
10 литров	1211122-010-01-999	
20 литров	1211122-020-01-999	
20 литров, есовох	1211122-B20-01-888	
60 литров	1211122-060-01-999	
208 литров	1211122-208-01-999	