

# RAVENOL ATF MERCON® V

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1212101-001**  
Артикул:  
1212101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835732919



## 4 литра

Артикул:  
**1212101-004**  
Артикул:  
1212101-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835732995



## 10 литров

Артикул:  
**1212101-010**  
Артикул:  
1212101-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835732940



## 20 литров

Артикул:  
**1212101-020**  
Артикул:  
1212101-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835732926



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1212101-B20**  
Артикул:  
1212101-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835787124



## 60 литров

Артикул:  
**1212101-060**  
Артикул:  
1212101-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835732964



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1212101-D60**  
Артикул:  
1212101-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835732933



## 208 литров

Артикул:  
**1212101-208**  
Артикул:  
1212101-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835732988



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1212101-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1212101-700**  
Артикул:  
1212101-700-01-999

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	Ford MERCON® V	
Соответствует требованиям	Ford WSS-M2C 195-A, Ford WSS-M2C 202-B, Ford WSS-M2C 919-E	
Соответствует спецификациям	Ford MERCON® V	
Плотность при 20°C	847 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	7.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	34.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	178	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	15.800 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	210 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	Ford 8000045, Ford ATF E-M5, Ford WSS-M2C202-B, Ford WSS-M2C919-E, Ford XT-5-QMC, Ford 1565889, Ford 5014519, Ford XT-5-5QM, Ford XT-5-DMC	
Спецификации ATF	Mercon V	

## Аналоги OEM

### FEBI

22806, 30018, 26680, 26681

### Ford

99SX19547AA, 181867, MOTORCRAFTPOWERSTEERINGFLUID, XT2QDX1, 1107859, XT9QMM5, 1076237, 107623700, 107623701, 1041696, 105449302, 104696, 184629, CXT5LM12, XL14, XT5QM, XT5QSM, XT5RM, XT2DDX, 3504983, XT2QDX, 1038362, A97SXM2C202AA, 3520449, 3906139, CXT2LM12, CXT2BM, XT2QSM, 9U7JM2C919AB, 1805856, 1565889, 5014519, 8000045, 800045, 9U7JM2C919AA, A85SX19547AA, 181867, 5014520, 1038363, 8000046, CXT24LM, A97SXM2C202BB, A97SXM2C202BA, 9U7JM2C919BA, 1565890, XT2TDX, XT2BDX, A97SXM2C202AB, XT2DDXR

### Mazda

771100, 452230R, 00007711201, 000023ATFM5, 000077112E01, 771120, 830077347, 830077996, K020W0047E01, ATF501LIT, K02TLOATFM51, 830077122, 8300771775, 000077120E05, 000077122E05, K020W0G21, K020W0047E

### Motorcraft

F7AZ3F823BA, XL9, XT5QM1, XT5TM, XT5QMC, XT55Q3M, XT55QM, XT5GM, XT56GM, XT5DMC, CXT5DBM, XT5DM, CXT5DM, XT5DMCR, XT5BM, CXT5DCM

### SWAG

10930018, 10926680, 10922806, 10926681

## Фасовки снятые с производства

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
1 литр	1212101-001-01-000	4014835648210
	1212101-001-06-999	2200000030603
60 литров	1212101-060-01-000	4014835648265
		2200000017871
		2200000021465