

RAVENOL Getriebeoel SLS 75W-140 GL 5 LS

Вязкость: 75W-140**Синтетическое****1 литр**

Артикул:
1221110-001
Артикул:
1221110-001-01-999
Штрих-код:
4014835734012

**4 литра**

Артикул:
1221110-004
Артикул:
1221110-004-01-999
Штрих-код:
4014835734098

**10 литров**

Артикул:
1221110-010
Артикул:
1221110-010-01-999
Штрих-код:
4014835734043

**20 литров**

Артикул:
1221110-020
Артикул:
1221110-020-01-999
Штрих-код:
4014835734029

**20 литров, esobox**

Артикул:
1221110-B20

**60 литров**

Артикул:
1221110-060

**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1221110-D60

**208 литров**

Артикул:
1221110-208
Артикул:
1221110-208-01-999
Штрих-код:
4014835734081



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1221110-D28
Артикул:
1221110-D28-01-888
Штрих-код:
4014835734005



1 000 литров

Артикул:
1221110-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 LS	
Соответствует требованиям	Ford WSL-M2C 192-A, MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	842.1 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	28.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	203.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	177	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	127.600 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	220 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Рекомендации	MIL-L-2105 D	
Вязкость по Брукфильду при -50°C	121.000 mPa*s	ASTM D2983

Аналоги OEM

Alpine

0100791, 0100794, 0100793, 100791, 100793, 100794, 0100792, 100792, 0100795, 100795

BMW

83229407803, 83222296631, 88889407870, 83222365988, 83222282583, 83229405462, 83229405463, 83229407870, 83229415961, 83229407871, 83229407804

BRP

779185, 293600138, 779156, 413802600, 413802800, 413803301, 219703336, 779179, 619590098, 413803300, 293600140, 619590182, 779160, 779215, 779161, 779170, 779211, 5639219, 6639147, 6639150, 4639025, 4639333, 4639361, 4639362, 4639364, 4639628

Chrysler

68218657GB, 05103526EA, 68449547AA, 4874469, 68218657AA, 68218657GA, 04874469, K68218657AA, K68218657GA, K68218658AA, 68218657CA, 68449547GA, 68218657GC, 68218657AC, VU01299, 68218658AA, 68218657AB, 68003055AB, 04874469AA, 04874469AS, 82200945, 68197927AA, 68003055AA, 68218657CB, 68218658CA

Ford

3375657, XY75W140QL, 1836674, F1TZ19580B, 7U7JM2C192AB, 190562, 2606967, MU7JM2C192AA, XY75W140QL1, XY75W140KL, 7U7JM2C192BA, 1836661, 7U7JM2C192BB, 1496946

General Motors

1942386, 90393473, 89021524, 12346140, 9985991, 89021591, 89021809, 104053, 90485353, 89021801, 93165238, 1940775, 19280531

Jaguar

JLM20771

Land Rover

JLM21847

Mazda

000077W140QT, K004W0034S

Mercedes-Benz

A0019895203, A001989520310

Nissan

KLD4275401, KLD4175401, 999MPDF100P, KLD4275401EU, KE90790032U5, KE90790032U7, KE90790032, KE90799931, KE90790032EU, KE90799931R, KLD3114004

Opel

1940706

Polaris

2871280, 2871478

Scania

1892401, 1892403, 1892400, 1892402, 1892404, 2125324

Toyota

28975140, 0888500903, 0888500905, 0888500900

Volkswagen Group

G055145

Volvo

3809440, 3809438, 3809439, 22574246, VP22574246

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1221110-001-01-000	4014835646711
	1221110-001-06-999	2200000019868
10 литров	1221110-010-01-999	
20 литров	1221110-020-01-999	
20 литров, есовох	1221110-B20-01-888	
60 литров	1221110-060-01-999	
208 литров	1221110-208-01-888	
	1221110-208-01-999	