

Mator moyi RAVENOL DFE 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 0W-20

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111109-001

Mahsulot kodi:

1111109-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835853737



4 L

Mahsulot kodi:

1111109-004

Mahsulot kodi:

1111109-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835853768



5 L

Mahsulot kodi:

1111109-005

Mahsulot kodi:

1111109-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835853799



10 L

Mahsulot kodi:

1111109-010

Mahsulot kodi:

1111109-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835853829



20 L

Mahsulot kodi:

1111109-020

Mahsulot kodi:

1111109-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835853843



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111109-B20

Mahsulot kodi:

1111109-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835853867



60 L

Mahsulot kodi:

1111109-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111109-D60

Mahsulot kodi:

1111109-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835854192



208 L

Mahsulot kodi:
1111109-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1111109-D28
Mahsulot kodi:
1111109-D28-01-888



1 000 L

Mahsulot kodi:
1111109-700

RAVENOL DFE 0W-20 – to'liq sintetik, oson oqadigan motor moyi bo'lib, PAO (poli alfa olefin) asosida CleanSynto® texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan. Turbokompressorga ega yoki ega bo'lmagan benzin dvigatellari, masalan, GDI (to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimiga ega) dvigatellar uchun mo'ljallangan.

RAVENOL DFE 0W-20 ishqalanishni kamaytiradi, dvigatelning eskirishini sekinlashtiradi va yonilg'i sarfini pasaytiradi. Ishlab chiqaruvchilar tavsiyalariga muvofiq uzaytirilgan moy almashtirish intervallariga javob beradi.

RAVENOL DFE 0W-20 LSPI (silindr ichida yonilg'i aralashmasining muddatidan oldin alanganishi) oldini oladi, bu esa dvigatelning shikastlanish xavfini kamaytiradi. "Sovuq ishga tushirish" paytida mustahkam moy plyonkasini ta'minlaydi.

Yonilg'i sarfini sezilarli darajada kamaytirishi tufayli RAVENOL DFE SAE 0W-20 ekologiyani himoya qilishga yordam beradi, zararli chiqindilar hajmini qisqartiradi.

RAVENOL DFE 0W-20 quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Yarim va to'liq yuklama holatida yoqilg'i tejash
- Low SAPS = sulfatli kul, fosfor va oltingugurtning past miqdori
- Barqaror yopishqoqlik xususiyatlari
- Kesish kuchlanishiga chidamlilik
- Yuqori darajadagi sovuq ishga tushirish xususiyatlari
- Yuqori yuklama sharoitida ham mustahkam moy plyonkasi
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishga qarshi himoya
- A'lo darajadagi yuvish va dispersiya xususiyatlari
- Yog'ning oksidlanishga yuqori chidamliligi tufayli uzoq xizmat muddati
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1	
Zichlik 20°C da	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	8.93 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	50.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	158	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	2.78 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da	5400 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da	14.600 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-63 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	5.9 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	248 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.8 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1	

OEM analoglari

AcDelco

109236, 88865907

Alpine

100191, 0100191, 0100199, 100199, 0100192, 100192, 0100193, 100193, 0100195, 100195, 0100194, 100194

Chrysler

68523030AA, 68397239CA, 68397239PA, 68152004PA, 68152004CA, 68152004AA, 68152004BA, 68152004CB, 68152004GA, 68524962AA, 68523969AA, 68523029AA, 68218956AA, 68218956CB, K68218956AA, K68218956CB, 68218956AB, 68218956CA, 68218956CC, 68524002AA, 68524118AA

General Motors

88861515, 120799, 88865188, 88863903, 88865443, 19259784, 19370575, 19312053, 19353384, 19354308, 88864069, 88865564, 88865717, 88865747, 88865913, 88865987, 19259487, 88865553, 19352900, 109143, 109232, 109116, 19420562, 109236T, 93737492, 93737455, 88864072, 88865900, 93737493, 93737456, 88864016, 88865189, 88865557, 88865712, 88865716, 88865908, 109237, 109117, 88861516, 120746, 88864017, 88865190, 88861756, 19431578A, 19431578, 88865554, 19371389, 19420056, 88864070, 88865711, 88865718, 88865748, 88865914, 109233

Honda

87989036, 00W20BASN0LDRM, 08232P99A1HMR, 087989029, 08232P99A1LHE, 08232P99A30HE, 08232P99C1HMR, 087989037, 087989137, 0821199904, 0821799977, 0821799976, 08232P99D1LHE, 821199904, 0821799974, 0822799974, 0822799974HMR, 08232P99D4LHE, 08232P99C3HMR, 0821199907, 821199907, 08232P99A6HMR, 087989081, 0821199906, 821199906, 08232P99D6LHE

Hyundai Motor

0510000161, 0510000461

Mitsubishi

3013611

Motorcraft

XO0W20DFSR, XO0W20Q1SP, XO0W20QSP, XO0W20DSPR, XO0W205Q3SP, XO0W20DSP

Suzuki

9900021A70036, 9900021A70026, 9900021A70206

Toyota

0888009209, 0888009210, 0888082654

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
4 L	1111109-004-01-999	4014835924291
5 L	1111109-005-01-A1R	
20 L, ecobox	1111109-B20-01-888	
60 L	1111109-060-01-888	
	1111109-060-01-999	
208 L	1111109-208-01-888	
	1111109-208-01-999	