

Mator moyi RAVENOL FDS 5W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil**CleanSynto®****Yopishqoqlik: 5W-30****To'liq sintetik****1 L**

Mahsulot kodi:

1111139-001

Mahsulot kodi:

1111139-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835795617

**4 L**

Mahsulot kodi:

1111139-004

Mahsulot kodi:

1111139-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835795693

**5 L**

Mahsulot kodi:

1111139-005

Mahsulot kodi:

1111139-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835795655

**10 L**

Mahsulot kodi:

1111139-010

Mahsulot kodi:

1111139-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835795648

**20 L**

Mahsulot kodi:

1111139-020

Mahsulot kodi:

1111139-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835795624

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

1111139-B20

Mahsulot kodi:

1111139-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835797925

**60 L**

Mahsulot kodi:

1111139-060

Mahsulot kodi:

1111139-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835795662

**60 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:

1111139-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1111139-208

Mahsulot kodi:

1111139-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835795686



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111139-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:

1111139-700

To'liq sintetik mator moyi **RAVENOL FDS 5W-30** PAO asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, USVO® va CleanSynto® texnologiyalari qo'llangan. Benzinli va dizel dvigatellari, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i quyish va turbokompressorga ega dvigatellar uchun mo'ljallangan. Ishqalanish va eskirishni kamaytiradi, yonilg'i sarfini qisqartiradi, sovuq ishga tushirishda a'lo xususiyatlarni ta'minlaydi. Shahar tirbandligi sharoitida ham, shuningdek, shahar tashqarisida yuqori tezlikda harakatlanishda ham dvigatel qismlarining tozaligini kafolatlaydi.

RAVENOL FDS 5W-30 – zamonaviy benzinli va dizel dvigatellarga ega yengil avtomobillar, universal avtomobillar hamda kichik yuk tashuvchi tijorat transporti uchun universal, har faslga mos mator moyi. Ushbu moy ACEA A5/B5 sifat darajasidagi moyni talab qiladigan avtomobillar uchun mos keladi, masalan: Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi va boshqalar.

Moy **RAVENOL FDS 5W-30** quyidagilarni ta'minlaydi:

- -35°C gacha bo'lgan past haroratlarda ham «sovuq» ishga tushirishda a'lo xususiyatlar.
- Kesish kuchlanishiga yuqori chidamlilik.
- Yonilg'i tejamkorligi.
- A'lo darajadagi deterjent va dispersiya xususiyatlari.
- Muhandislik plomba materiallariga neytrallik.
- Bug'lanish natijasida moy sarfining kamayishi.
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishga qarshi kompleks himoya.
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash.
- Uzaytirilgan moy almashtirish intervali.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, SP	
ACEA	A5, A7, B5, B7	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB-Approval 229.6, Renault RN 0700	
Talablarga mos keladi	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-C, VWC 53036	
Zichlik 20°C da	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	10.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	58.35 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	163	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	3880 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	10.400 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	8.9 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	228 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.2 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-C, VWC 53036	

OEM analoglari

Alpine

100181, 0100181, 100182, 0100182, 100183, 0100183, 100184, 0100184, 100185, 0100185, 0100189, 100189

Ford

1025928, A96SXM2C912AA, 1025929, A96SXM2C912BA, 1025936, A960XM2C912AA, 1094564, 98SXM2C912AA, 1252429, 3U7JM2C913K5A, 1103073, XS4JM2C913A1C, 14660B, 14667C, 2162C0, 14661A, 14661F, 14665D, 1466FC, 1466FF, 1466FB, 149A09, 149A0A, 149A08, 14661E, 14665A, 14E8B9, 14E9ED, 155D4B, 1515DA, 15595A, 15D5E7, 151FF3, 15CA4A, 15D5E6, 15533B, 15CF56, 15CF53, 155D4A, 1370044, 1077101, A98SX19M544BA, 1094565, 98SXM2C912BA, 14660C, 1466FD, 14E8BA, 15595E, 155D3A, 14E9EC, 15D5E9, 151FF5, 15534C, 15534F, 15D5E8, 15F1CF, 15CF54, 1212639, 2U7JM2C913E1A, 1025931, A96SXM2C912DA, 14669B, 15A910, 15CF51, 14669C, 14E9E8, 15595F, 15D5E5, 15594E, 1025933, A96SXM2C912FA, 1025934, A96SXM2C912GA, 1077102, A98SX19M544CA, 1094566, 98SXM2C912CA,

1212643, 2U7JM2C913M8A, 1025942, A960XM2C912GA, 14667D, 14670A, 1343802, 15594D, 15D5E4, 151FF2, 157B75, 15D5E3, 15532E, 15CF52, 1212635, 2U7JM2C913C1A, 1025938, A960XM2C912CA, 15C964, 153BF4

General Motors

12345885, 19375063

Hyundai Motor

0510000141, 0510000441

Land Rover

STC50527, STC50528, STC50521

Mazda

053001TFE, 830077279, 830077991, 8300771771, 53005TFE, 053005TFE, 830077280, 830077992, 8300771772, 8300771723, 183664, 0530208TFE, 8300772121

Mitsubishi

MZ320933

Motorcraft

FFER53, FFER535

Nissan

KLANE05301, KE90099933, KE90099933R, KE90099933VA, KE90099943R, KE90099943, KE92099940, KE92099940R, KE90099973, KE90099973R

Pentosin

1082107, 4008849132117, 1082206, 4008849152238, 1082305

Renault

7711943683, 7711943682, 7711658102, 7711943684

Toyota

0888083944

Volvo

31316299, 31316301, 31316300

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1111139-001-01-999	4014835846548
	1111139-001-01-998	
4 L	1111139-004-01-999	
5 L	1111139-005-01-998	
5 L (4+1)	1111139-005-01-A1R	
10 L	1111139-010-01-999	
20 L	1111139-020-01-887	
	1111139-020-01-999	
60 L	1111139-060-01-998	
208 L	1111139-208-01-998	