

Mator moyi RAVENOL Expert SHPD 5W-30

Yopishqoqlik: 5W-30

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1121104-001

Mahsulot kodi:

1121104-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835863842



5 L

Mahsulot kodi:

1121104-005

Mahsulot kodi:

1121104-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835863460



7 L

Mahsulot kodi:

1121104-007

Mahsulot kodi:

1121104-007-01-999

Shtrix-kod:

4014835867949



10 L

Mahsulot kodi:

1121104-010

Mahsulot kodi:

1121104-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835864085



20 L

Mahsulot kodi:

1121104-020

Mahsulot kodi:

1121104-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835863491



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1121104-B20

Mahsulot kodi:

1121104-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835863606



60 L

Mahsulot kodi:

1121104-060

Mahsulot kodi:

1121104-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835863583



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1121104-D60



208 L

Mahsulot kodi:
1121104-208
Mahsulot kodi:
1121104-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835863514



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1121104-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1121104-700

RAVENOL Expert SHPD SAE 5W-30 - yuqori darajada legirlangan SHPD sinfidagi motor moyi bo'lib, tijorat transport vositalari uchun mo'ljallangan. Yuqori sifatli sintetik asosiy moylar tufayli 5W-30 yopishqoqlik sinfi ta'minlanadi.

RAVENOL Expert SHPD SAE 5W-30 past haroratlarda ishonchli sovuq ishga tushirishni va yuqori ish haroratlarda to'liq moylashni ta'minlaydi, chunki u SAE 5W-30 yopishqoqlik sinfiga ega. Ishqalanish va eskirish kamayadi.

RAVENOL Expert SHPD SAE 5W-30 SHPD (Super High Performance Diesel) sinfidagi motor moyi sifatida turbokompressorga ega va usiz dizel dvigatellarda foydalanish uchun ishlab chiqilgan.

RAVENOL Expert SHPD SAE 5W-30 - butun mavsum davomida ishlatiladigan yuqori samarali motor moyi bo'lib, u yuk mashinalari va avtobuslar uchun texnik talablar asosida ishlab chiqilgan. **RAVENOL Expert SHPD SAE 5W-30** turbokompressorga ega va usiz yuk mashinalari dizel dvigatellari uchun universal motor moyi sifatida ishlatilishi mumkin. EURO 4 dvigatellari uchun ham qo'llanilishi mumkin.

Avtomobil ishlab chiqaruvchisining ko'rsatmalariga rioya qiling.

Expert SHPD SAE 5W-30 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori darajadagi eskirishdan himoya
- Oksidlanishga nisbatan yuqori chidamlilik
- Yuqori haroratlarda mukammal barqarorlik
- Ajoyib yuvish va dispersiya xususiyatlari
- Yo'qilgi sarfini kamaytirish orqali iqtisodiy samaradorlik
- Oksidlanishga yuqori chidamliligi tufayli uzoq xizmat muddati
- Sovuq ishga tushirishda mukammal ishlash
- Ajoyib yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Past bug'lanish darajasi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E3, E5, E7	
Talablarga mos keladi	Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20078, DDC 93K215, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B110 (MB 228.3), DTFR 15B120 (MB 228.5), Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MAN M 3275-1, MB 228.1, MB 228.3, MB 228.5, MB 229.1, MB 235.28, MTU Type 2, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, Renault RLD-2, Volvo VDS-3	
Zichlik 20°C da	851 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	74.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	161	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.53 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	6340 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	25.890 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	8.3 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	228 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.29 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B110 (MB 228.3), DTFR 15B120 (MB 228.5), Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MAN M 3275-1, MB 228.1, MB 228.3, MB 228.5, MB 229.1, MB 235.28, MTU Typ 2, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, VOLVO VDS-3	

OEM analoglari

Mercedes-Benz

A000989730217BGEZ, A000989630417BEER, A094989260017FBDR, A0019890801ARU8, A0019890801BRD2, A0019890801AAA8, A000989890617ABDS, A000989240717FBDR, A0019890801ADA8, A002989370313FDDW, A000989890613ABDS, A000989890613ABDE, A000989240713FBDR, A0019890801ADA4, A0019890801AAA4, A000989630413BEER, A094989260013FBDR, A094989210013ABDE, A000989780715CDDB, A000989890615ABDS, A0019890801BAA0, A0019890801AAA9, A0019890801AAA0, A000989890618ABDS, A000989860219AEED, A0019890801ADA0, A0019890801ADA6, A094989210018ABDS, A094989210017ABDS, A094989210015ABDS