

2T qayiq dvigatellari uchun motor moyi - RAVENOL Outboard 2T Mineral

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:
1153200-001
Mahsulot kodi:
1153200-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835728912



208 L

Mahsulot kodi:
1153200-208
Mahsulot kodi:
1153200-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835728981



60 L

Mahsulot kodi:
1153200-060
Mahsulot kodi:
1153200-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835728967



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1153200-B20
Mahsulot kodi:
1153200-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835780323



20 L

Mahsulot kodi:
1153200-020
Mahsulot kodi:
1153200-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835728929



10 L

Mahsulot kodi:
1153200-010
Mahsulot kodi:
1153200-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835728943



5 L

Mahsulot kodi:
1153200-005
Mahsulot kodi:
1153200-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835728950



4 L

Mahsulot kodi:
1153200-004
Mahsulot kodi:
1153200-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835728998



1 L dispenser bilan

Mahsulot kodi:
1153200-D01
Mahsulot kodi:
1153200-D01-01-998
Shtrix-kod:
4014835780316



1 000 L

Mahsulot kodi:
1153200-700

RAVENOL Outboardoil 2T Mineral – benzinli 2 taktili tashqi qayiq dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan mineral motor moyi. Maxsus kam kul chiqargan qo'shimchalar kompleksi yordamida moylash va ishqalanishga qarshi himoyani ta'minlaydi.

Suv bilan sovutiladigan, alohida moylash tizimiga ega yoki aralashtirib moylanadigan tashqi motorlar uchun qo'llaniladi.

National Marine Manufacturers Association — NMMA TC-W3 standartlariga javob beradi.

Qo'llanilishi:

Barcha turdagi tashqi qayiq motorlarida, agar texnika ishlab chiqaruvchisi NMMA "TC-W3" motor moyidan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lsa, qo'llash mumkin.

Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury va Selva tashqi qayiq motorlari uchun tavsiya etiladi.

Benzin bilan tavsiya etilgan aralashma nisbati: maksimal 1:50.

Moy tanlash va aralashtirish nisbatlariga doir texnika ishlab chiqaruvchisi tavsiyalariga amal qiling.

Outboardoil 2T Mineral quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dvigatelning moy bilan aloqa qiladigan barcha qismlarida a'lo darajadagi korroziyadan himoya
- Oksidlanishga nisbatan yuqori chidamlilik
- Zo'r ishqalanishga qarshi himoya
- Ishlatilayotgan yoqilg'i bilan tez va bir xil aralashuv
- Yuqori yuklamalarda ham barqaror moyli plyonka
- Chiqindi gazlarda tutun miqdorining kamayishi
- Cho'kmasiz toza yonish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	TC	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	NMMA TC-W3	
Mos keladi	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Zichlik 20°C da	872 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	66.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	110	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-24 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	178 °C	DIN EN ISO 2592
Sulfatli kul miqdori	0.2 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	2T	

OEM analoglari

Suzuki

9900022B362T1, 9900026120B100

Yamaha

90790BS263, 90790BG205, 90790BG20500, 90790BG20100, 90790BT209, 90790BS205200, YMD6302105A2, 90790BG20300, YMD630212002

Yamalube

90790BT208, 90790BS26300, YMD630220102, YMD630220101, YMD630220100, YMD6302101A2, YMD630210100, YMD630210101, YMD630210102, YMD6302101A4, YMD630210200, YMD630210201, YMD6302102A2, YMD630210202, 90790BT203, 90790BS25100, 90790BS251, 90790BS21400, 90790BG201, 90790BS26400, 90790BS264, YMD6302104, YMD630210401, YMD630210400, 90790BS25200, 90790BS252, 90790BS2052, YMD630220501, YMD630220500, YMD630220502, YMD6302205A2, YMD630210500, YMD630210501, YMD630210502, 90790BG202, YMD630216003, YMD630216004, YMD630216002, YMD630216001, YMD630216000, YMD630212052, YMD630212050, YMD630212051, 90790BS258, 90790BS25400, 90790BS254, 90790BS265, YMD630212000, YMD630212001, 90790BG203, 90790BS253, 90790BS25300

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1153200-001-01-100	4014835637313
		4014835637382
	1153200-001-01-001	2200000026668
	1153200-001-06-999	2200000039699
		2200000037169
208 L	1153200-208-01-100	2200000007346
		2200000046017
60 L	1153200-060-01-100	4014835637368
		2200000021281
		2200000037268
20 L	1153200-020-01-100	4014835637320
		2200000026385
		2200000041418
10 L	1153200-010-01-100	4014835637344
		2200000028518
5 L	1153200-005-01-100	4014835637351
		2200000022707
		2200000024985
1 L dispenser bilan	1153200-001-01-001 1153200-001-01-100	2200000026668
		2200000039699
		4014835637382
		2200000037169
		4014835637313