

Motor moyi RAVENOL Watercraft Mineral 2T

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:
1153210-001
Mahsulot kodi:
1153210-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835729414



4 L

Mahsulot kodi:
1153210-004
Mahsulot kodi:
1153210-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835729490



5 L

Mahsulot kodi:
1153210-005
Mahsulot kodi:
1153210-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835729452



10 L

Mahsulot kodi:
1153210-010
Mahsulot kodi:
1153210-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835729445



20 L

Mahsulot kodi:
1153210-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1153210-B20
Mahsulot kodi:
1153210-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835780927



60 L

Mahsulot kodi:
1153210-060
Mahsulot kodi:
1153210-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835729469



208 L

Mahsulot kodi:
1153210-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1153210-700

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt – Germaniyada yuqori darajada tozalangan asosiy moy negizida ishlab chiqarilgan, yuqori sifatli mineral motor moyi.

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt motor moyi formulasi zamonaviy akvabayklar (suv mototsikllari) dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Maksimal aylanish tezligida yuzaga keladigan qisqa muddatli kuchlanishlar kabi ekstremal og'ir sharoitlarda ham dvigatelni ishonchli himoya qiladi.

Zamonaviy ikki taktili benzinli akvabayk dvigatellari uchun mo'ljallangan bo'lib, yoqilg'i sifatida benzin-moy aralashmasidan foydalanadi. RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt mineral motor moyi ham yog'ni in'yeksiya orqali yuboradigan tizimlarda, ham oldindan aralashtirilgan tizimlarda qo'llaniladi.

Moy tarkibidagi yuqori sifatli solvent past alanganish haroratini ta'minlaydi.

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt benzin-moy aralashmasining oktan sonini oddiy benzin bilan solishtirganda o'zgartirmaydi. Aralashmani tayyorlashdagi odatiy nisbati 1:50 dan 1:75 gacha bo'lishi mumkin. Biroq har bir dvigatel modeli bo'yicha ishlab chiqaruvchining aralashma dozlashiga oid tavsiyalariga amal qilish zarur.

Zamonaviy suv mototsikllarining ayrim modellari dvigatel ish rejimiga qarab avtomatik dozlashni amalga oshiradi.

Motor moyini tanlashda xatolikka yo'l qo'ymaslik va yoqilg'i aralashmasida moy mavjudligini aniqlash uchun RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt mahsuloti ko'k rangga bo'yalgan.

WATERCRAFT Mineral 2-Takt quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dvigatelning barcha moylangan qismlarida zo'r korroziyadan himoya
- Ishlatilayotgan yoqilg'i bilan tez va bir xil aralashuv
- Yuqori yuklamalarda ham barqaror moyli plyonka
- Zo'r ishqalanishga qarshi himoya
- Cho'kmasiz toza yonish
- Koks hosil bo'lmasligi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	TC	
JASO	FB	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	NMMA TC-W3	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	ISO L-EGB	
Zichlik 20°C da	872 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	9.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	70 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	118	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-24 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	100 °C	DIN EN ISO 2592
Dvigatelning taktligi	2T	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1153210-001-01-100 1153210-001-06-999	4014835639614 2200000029287
5 L	1153210-005-01-999	
10 L	1153210-010-01-999	
20 L	1153210-020-01-999	
208 L	1153210-208-01-999	