

Vilka moyi RAVENOL Forkoil Ultra Light 2,5W

Yopishqoqlik: 2,5W

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1182101-001

Mahsulot kodi:

1182101-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835731615



4 L

Mahsulot kodi:

1182101-004



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1182101-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1182101-060



208 L

Mahsulot kodi:

1182101-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1182101-700

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W – bu efir asosidagi to'liq sintetik gidravlik moy bo'lib, barcha turdagi mototexnika teleskopik vilkalari uchun mo'ljallangan. Shosse harakatida ham, yo'ldan tashqari sharoitlarda ham foydalanish mumkin. SHOWA va USD vilkalari uchun tavsiya etiladi.

Barqaror yuqori viskozit indeksiga ega va korroziyaga qarshi ishonchli himoya ta'minlaydi. Maxsus tanlangan qo'shimchalar paketi yuqori yuklamalarda ishonchli ishlashni va eskirishga qarshi kuchli himoyani kafolatlaydi. Mahsulot muhrlovchi materiallarga nisbatan neytraldir.

Qo'llanilishi:

Patentlangan texnologiya asosida motosport uchun, turli xil mototexnikalar uchun ishlab chiqilgan va sport osma tizimida foydalanish davomida o'z xususiyatlarini saqlab qoladi. Optimal viskozitasi va ekspluatatsiya sharoitlari uni boshqa vilka moylari bilan aralashtirish imkonini beradi.

Maxsus ko'piklanishga qarshi qo'shimchalar paketi pnevmo-kameradagi havo harakatini va degazatsiyani oldini oladi, bu esa osmaning ishlash parametrlarini saqlab qolishga yordam beradi. Yo'l va off-road osmalarida keng harorat oralig'ida maksimal amortizatsiya (demfirlash) xususiyatlarini ta'minlaydi. Korroziyaga va eskirishga qarshi qo'shimchalar kompleksi yo'l va yo'ldan tashqari mototsikllarning teleskopik vilkalari va amortizatorlarining ishonchli ishlashini kafolatlaydi.

Fork Oil Ultra Light 2,5W quyidagilarni ta'minlaydi:

- Har qanday haroratda yaxshi demfirlash xususiyatlari
- Barqaror yuqori viskozit indeks
- Vilka komponentlarining xizmat muddatini uzaytirish uchun a'lo darajadagi eskirishga qarshi himoya
- Ichki komponentlarni maksimal darajada korroziyadan himoyalash
- Juda yaxshi suv va havo ajratish xususiyati, ko'pik hosil bo'lishining oldini oladi
- Plastik muhrlarga nisbatan neytral ta'sir
- Past qotish harorati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Mos keladi	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Zichlik 20°C da	824 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
Viskozite 100°C da	6.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	19.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	312	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-75 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	155 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	

OEM analoglari

Honda

08208ACC02

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1182101-001-01-100	4014835702615 2200000030146
4 L	1182101-004-01-999	