

Avtomatik uzatmalar quti moyi RAVENOL ATF Dexron II E

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1211103-001

Mahsulot kodi:

1211103-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835732612



4 L

Mahsulot kodi:

1211103-004

Mahsulot kodi:

1211103-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835732698



10 L

Mahsulot kodi:

1211103-010

Mahsulot kodi:

1211103-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835732643



20 L

Mahsulot kodi:

1211103-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1211103-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1211103-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1211103-D60

Mahsulot kodi:

1211103-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835732636



208 L

Mahsulot kodi:

1211103-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1211103-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1211103-700

RAVENOL ATF Dexron II E transmissiya gidravlik suyuqligi Germaniyada poli-alfa-olefinlar asosida va maxsus qo'shimchalar qo'llangan holda ishlab chiqarilgan.

Bu sintetik transmissiya moyi bo'lib, avtomatik uzatmalar quti, gidrokuchaytirgichlar, kabina ag'darish mexanizmlari va past qotish harorati, mexanik yuklamalarga yuqori barqarorlik hamda yuqori viskozit indeksiga ega moy talab qilinadigan boshqa gidravlik tizimlar uchun mo'ljallangan.

U rasmiy tasdiqlangan va quyidagi original suyuqliklar uchun analog hisoblanadi: Voith 55.6336.3x (uzaytirilgan almashtirish oralig'i G1363), MB 236.8, Allison C4-32652009 (ATF II E).

Quyidagi spetsifikatsiyalarga javob beradi: Caterpillar TO-2, Ford Mercon, General Motors Dexron II E, MAN 339 turi V-2/339 turi Z-2, MB 236.5, ZF 09X/14B/16L/TE-ML 04D

RAVENOL ATF Dexron II E quyidagilarni ta'minlaydi:

- Eskirish, shlam, korroziya va yopishuvga qarshi ishonchli himoya
- Viskoza-harorat ko'rsatkichlarining kesishga nisbatan yaxshi chidamliligi
- Juda past va juda yuqori haroratlarda ishlatish imkoniyati
- Yuqori termik barqarorlik
- Yuqori yuklamalarda ham ko'pik hosil bo'lmasligi
- Har qanday turdagi muhrlovchi materiallar bilan moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	Allison C-4, MB-Approval 236.8, Voith H55.6336.3x Extended Drain (G1363)	
Talablarga mos keladi	Caterpillar TO-2, DTFR 13C150 (MB 236.8), MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z2, MB 236.5, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09X, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	Ford MERCON®, GM Dexron® II E	
Zichlik 20°C da	834 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Qizil	ingl
Viskozite 100°C da	7.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	32 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite -40°C da	8.3 mPa*s	ASTM D2983
Viskozite indeksi VI	191	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-57 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	226 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	1.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Tavsiyalar	Caterpillar TO-2, DTFR 13C150 (MB 236.8), MAN 339 V2, MAN 339 Z2, MB 236.5, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09X, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L	
ATF spetsifikatsiyalari	Dexron II E	

OEM analoglari

Alpine

100641, 0100641, 0100642, 0100643, 100643, 0100645, 100645, 100642, 0100648, 0100644, 100644

Land Rover

STC8261

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1211103-001-01-000 1211103-001-06-999	4014835641211 2200000030788
10 L	1211103-010-01-999	
20 L	1211103-020-01-999	

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
20 L, ecobox	1211103-B20-01-888	
60 L	1211103-060-01-888	
	1211103-060-01-999	
208 L	1211103-208-01-999	