

Avtomatik uzatma quti moyi RAVENOL ATF Type J2/S Fluid

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1211115-001

Mahsulot kodi:

1211115-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835718814



4 L

Mahsulot kodi:

1211115-004

Mahsulot kodi:

1211115-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835718890



10 L

Mahsulot kodi:

1211115-010

Mahsulot kodi:

1211115-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835718845



20 L

Mahsulot kodi:

1211115-020

Mahsulot kodi:

1211115-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835718821



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1211115-B20

Mahsulot kodi:

1211115-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835785724



60 L

Mahsulot kodi:

1211115-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1211115-D60

Mahsulot kodi:

1211115-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835718838



208 L

Mahsulot kodi:

1211115-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1211115-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:

1211115-700

RAVENOL ATF Type J2/S Fluid avtomatik uzatma qutisi moyi — Germaniyada ishlab chiqarilgan, PAO poli alfa olefinlar asosida tayyorlangan, maxsus qo'shimchalar va ingibitorlar majmuasi bilan boyitilgan sintetik transmissiya suyuqligi bo'lib, avtomatik uzatma qutisining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi hamda har qanday ekspluatatsiya sharoitida maksimal eskirishdan himoya qiladi.

Ushbu maxsus suyuqlik Jatco kompaniyasining olti pog'onali avtomatik transmissiyasi JF613E uchun mo'ljallangan bo'lib, u Mitsubishi Outlander (avtomatik uzatma quti kodi: F6AJA / W6AJA), Nissan Qashqai, X-Trail (avtomatik uzatma quti kodi: RE6F01A), Renault Laguna, Scenic, Espace (avtomatik uzatma quti kodi: AJ0) avtomobillariga o'rnatiladi. Shuningdek, Jatco kompaniyasining yetti pog'onali avtomatik transmissiyasi JR710E / JR711E uchun mo'ljallangan bo'lib, u Infinity Q70, Q60, QX70, G37, EX37, FX50, Nissan Fuga, Skyline, Fairlady Z, 370Z (avtomatik uzatma quti kodi: RE7R01A / RE7R01B) avtomobillarida qo'llaniladi.

RAVENOL ATF Type J2/S Fluid qo'llanishi quyidagilarni ta'minlaydi

- Qishki past haroratlarda ham juda yaxshi moylash xossalari
- Doimiy yuqori yopishqoqlik indeksi
- Yuqori oksidlanishga chidamlilik
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishdan kompleks himoya
- Yuqori ishqalanish barqarorligi
- Yuqori issiqlik va oksidlanish barqarorligi
- A'lo darajadagi sovutish xossalari

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Mitsubishi ATF Fluid J2, Mitsubishi ATF Fluid J3, Nissan Matic Fluid J, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6	
Zichlik 20°C da	838 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Qizil	ingl
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
Tavsiyalar	Mitsubishi 4031610 ATF Fluid J3, Mitsubishi MZ313771 ATF Fluid J2, Nissan 999MP-MTJ00P Matic Fluid J, Nissan 999MP-MTS00P Matic Fluid S, Nissan KE908-99932 Matic Fluid J, Nissan KLE2300002 Matic Fluid J, Nissan KLE24 00002 Matic Fluid S, Renault Matic J6	

OEM analoglari

Mitsubishi

MZ320728, KE90899930UK, KE90899930RV, KE90899930, KE90899930BE, MZ320286, MZ313771, MZ320030, 4040610, 4031610, MZ320729

Nissan

KLE2499902EU, KLE2799902EU, 999MPMTJ00P, KE90899932, KE90899932R, KLE2300020, 999MPMTS00P, 999MPMAT00S, KLE2400020, KLE2S05321, KLE2S6A012, KLE2SN00A1, KE90899933, KE90899933R, KLE2300002, KLE230000201, KLE2400002EU, KLE2700002, KLE2700002EU, KLE2400002, KLE2400H02, KLE2400102

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1211115-001-01-000 1211115-001-06-999	4014835713314 2200000031136
10 L	1211115-010-01-999	
60 L	1211115-060-01-999	
208 L	1211115-208-01-999	