

RAVENOL ATF M 9-G Serie avtomatik uzatma quti moyi

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1211139-001
Mahsulot kodi:
1211139-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835842397



4 L

Mahsulot kodi:
1211139-004
Mahsulot kodi:
1211139-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835842427



10 L

Mahsulot kodi:
1211139-010
Mahsulot kodi:
1211139-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835847897



20 L

Mahsulot kodi:
1211139-020
Mahsulot kodi:
1211139-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835848269



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1211139-B20
Mahsulot kodi:
1211139-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835847873



60 L

Mahsulot kodi:
1211139-060



208 L

Mahsulot kodi:
1211139-208
Mahsulot kodi:
1211139-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835853041



1 000 L

Mahsulot kodi:
1211139-700

RAVENOL ATF M 9-G Serie avtomatik uzatma qutilari uchun sintetik transmissiya moyi bo'lib, u sintetik bazaviy moy asosida maxsus qo'shimchalar va inhibitörler majmuasi bilan ishlab chiqilgan. Avtomatik uzatma qutisining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi va maksimal darajada eskirishdan himoya qiladi.

Mercedes 9G-Tronic seriyasining yangi avlod avtomatik uzatma qutilari — W9A 700 (shuningdek, NAG3 deb ham ataladi — 3-avlod avtomatik uzatma qutisi) 725.011 modeli uchun ishlab chiqilgan.

MB 236.16 (A0019899203) spetsifikatsiyasiga va uning o'rniga kiritilgan yangi MB 236.17 (A0029890603 / A002989060311 / A002989060309) spetsifikatsiyasiga mos moy talab qilinadigan transmissiyalarda qo'llanishi mumkin.

Diqqat! RAVENOL ATF M 9-G Serie Mercedes Benz'ning eski 5 va 7 pog'onali avtomatik uzatma qutilarida qo'llanilmaydi, agar ular uchun MB 236.10, 236.12, 236.14 yoki 236.15 spetsifikatsiyalariga muvofiq moy talab qilinsa.

RAVENOL ATF M 9-G Serie qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi

- Qishda past haroratda ham a'lo darajadagi moylash xususiyatlari
- Barqaror yuqori yopishqoqlik indeksi
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishga qarshi himoya
- Yaxshi ishqalanish koeffitsienti
- Yuqori issiqlik va oksidlanish barqarorligi
- A'lo darajadagi sovitish xususiyatlari

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	ATF D971, MB 236.16, MB 236.17	
Zichlik 20°C da	834 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Qotish harorati	-54 °C	DIN ISO 3016
Tavsiyalar	ATF D971, MB 236.17, Mercedes A 002 989 06 03, Nissan 999MP-MTP10P, Nissan ATF Matic P	

OEM analoglari

Alpine

0101651, 101651, 0101654, 101654, 0101655, 101655, 0101652, 101652, 0101653, 101653

FEBI

100709, 47716, 100708

Mercedes-Benz

A0019899203, A001989920309, A002989060309, 550043000, A000989590411AVLW, A000989590411AVLE, A0029890603, A000989330713FDNR, A000989280417BVLR, A002989060317CDND, A002989060312, A002989060311CDND, A000989820411DVLB, A000989710411GVLN, A000989590419AVLD, A000989590417AVLE, A000989590417AVLD, A000989590417ADNE, A000989590416AVLD, A000989590411AVLD, A000989590411ADNE, A000989330719FDND, A000989330711FDNR, A000989330711FDNM, A000989330711FDNE, A000989280417BVLU, A000989280411BVLU, A000989210411CVLY, A000989280411BVLR, A001989920311, A002989060311, A000989590413AVLE, A002989060313, A000989590413ADNE, A000989330713FDNE, A000989590413, A000989280413BVLR

SWAG

10947716, 10100709, 10100708

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
20 L	1211139-020-01-887	
60 L	1211139-060-01-999	