

Transmissiya moyi RAVENOL CVT HCF-2 Fluid

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1211142-001
Mahsulot kodi:
1211142-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835864313



4 L

Mahsulot kodi:
1211142-004
Mahsulot kodi:
1211142-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835864344



20 L

Mahsulot kodi:
1211142-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1211142-B20
Mahsulot kodi:
1211142-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835865518

RAVENOL CVT HCF-2 – sintetik transmissiya suyuqligi bo'lib, uzluksiz o'zgaruvchi uzatmalar (variatorlar) CVT uchun mo'ljallangan va CVT'ning ikkinchi avlodi uchun ishlab chiqilgan. **RAVENOL CVT HCF-2 Fluid** yuqori sifatli sintetik baza moyi, poli alfaolefinlar (PAO) va maxsus qo'shimchalar hamda ingibitorlar majmuasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, uzatma qutisining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.

RAVENOL CVT HCF-2 – past yopishqoqlikka ega (Low Viscosity) CVT variatorlari uchun mo'ljallangan sintetik transmissiya suyuqligi bo'lib, Honda variatorlari uchun ishlab chiqilgan. **RAVENOL CVT HCF-2** yuqori yopishqoqlik indeksi, yuqori bosim, ishqalanish va eskirishga qarshi mukammal himoya, shuningdek, quvvatni optimal uzatishni kafolatlaydi.

RAVENOL CVT HCF-2 – uzluksiz o'zgaruvchi uzatmalar (variatorlar) CVT uchun, ayniqsa Honda CVT Gen2 (ikkinchi avlod) uchun mo'ljallangan.

RAVENOL CVT HCF-2 faqatgina avtomobilning transmissiya moy quyish gardishida Honda HCF-2 stikeri mavjud bo'lsa yoki foydalanuvchi qo'llanmasida aynan ushbu turdagi transmissiya moyi ko'rsatilgan hollarda (masalan, OEM raqami 08200-HCF2) qo'llanilishi mumkin.

CVT HCF-2 Fluid qo'llanishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori moylash qobiliyati
- Doimiy yuqori yopishqoqlik indeksi
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishdan himoya
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytrallik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Mos keladi	Honda Accord X 2017, Honda CR-V IV 2014 - 2016, Honda CR-V V 2018-, Honda Civic IX FB 2014-2015, Honda Civic X FC1/FK7 2016-, Honda Grace / Citi GM6/GM9 2014 -, Honda HR-V II 2017-, Honda Jade FR5 2014-, Honda Jazz III / Fit GK3/GK4/GK5/GK6 2013-, Honda Odyssey RC1/RC2 2013-, Honda Shuttle GK8/GK9 2015-, Honda Stepwgn RK 2012-2015, Honda Stepwgn RP1/RP2/RP3/RP4 2015-, Honda Vezel RU1/RU2 2012-	
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Ko'pik hosil bo'lishi I, 24°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi II, 93.5°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi III, 24°C dan 93.5°C gacha	0/0 ml/ml	ASTM D892
Viskozite 100°C da	6.95 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	24.95 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	265	DIN ISO 2909
To'rtsharli ishqalanish mashinasida kiyilish testi	0.5 mm	DIN 51350-3
To'rtsharli ishqalanish mashinasida (ekstremal bosim) testi	1800 / 2000 N	DIN 51350-3
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	2.520 mPa*s	ASTM D2983
Mis plastinkaga ta'sir testi, 150°C da	1b	ASTM D130
Zichlik 20°C da	853 g/cm ³	EN ISO 12185
Yong'in chiqish harorati	180 °C	DIN EN ISO 2592
Qotish harorati	-54 °C	DIN ISO 3016
Tavsiyalar	Accord X 2017, CR-V IV 2014 - 2016, CR-V V 2018-, Civic IX FB 2014-2015, Civic X FC1/FK7 2016-, Grace / Citi GM6/GM9 2014 -, HR-V II 2017-, Honda 08200-HCF2, Honda 08260-99964, Honda 08260-99967, Honda 08269-99904HE, Honda 08269-99905HE, Honda Accord IX CR 2013-2017, Jade FR5 2014-, Jazz III / Fit GK3/GK4/GK5/GK6 2013-, Odyssey RC1/RC2 2013-, Shuttle GK8/GK9 2015-, Stepwgn RK 2012-2015, Stepwgn RP1/RP2/RP3/RP4 2015-, Vezel RU1/RU2 2012-	

OEM analoglari

BMW

83220136376, 83220429159

Honda

0826099967, 08269P9908ZT1, 0826999904HE, 0826999905HE, 826099964, 08269P99Z3FC1, 0826099964, 08269P99Z0FC1, 08200HCF2, 087009006

Subaru

SOA868V9245