

# RAVENOL ATF 5/4HP Fluid avtomatik uzatma quti moyi

Sintetik



## 1 L

Mahsulot kodi:

**1212104-001**

Mahsulot kodi:

1212104-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835733213



## 4 L

Mahsulot kodi:

**1212104-004**

Mahsulot kodi:

1212104-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835733299



## 10 L

Mahsulot kodi:

**1212104-010**

Mahsulot kodi:

1212104-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835733244



## 20 L

Mahsulot kodi:

**1212104-020**

Mahsulot kodi:

1212104-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835733220



## 20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

**1212104-B20**

Mahsulot kodi:

1212104-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835787421



## 60 L

Mahsulot kodi:

**1212104-060**



## 60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

**1212104-D60**

Mahsulot kodi:

1212104-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835733237



## 208 L

Mahsulot kodi:

**1212104-208**

Mahsulot kodi:

1212104-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835733282



### **208 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:  
**1212104-D28**  
Mahsulot kodi:  
1212104-D28-01-888  
Shtrix-kod:  
4014835733206



### **1 000 L**

Mahsulot kodi:  
**1212104-700**

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid – bu Germaniyada ishlab chiqilgan, PAO polialfaolefinlar asosidagi avtomatik uzatma qutilari uchun sintetik transmissiya moyi bo'lib, maxsus qo'shimchalar va ingibitorlar majmuasi yordamida avtomatik uzatma qutisining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.

O'z xususiyatlariga ko'ra, boshqa ishlab chiqaruvchilarning, shu jumladan Mobil (Esso) LT 71141 analoglaridan ustundir.

Bu ZF konserniga tegishli zamonaviy 4 va 5 bosqichli avtomatik uzatma qutilari (ATF) uchun mo'ljallangan suyuqlikdir. Maksimal yuklamalarda uzatma qutisining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi va eskirishdan himoya qiladi.

Ushbu suyuqlik ZF ishlab chiqarishidagi 4 HP (4HP20, 4HP22, 4HP24) va 5HP (5HP18, 5HP19, 5HP24, 5HP30) seriyali avtomatik uzatma qutilari uchun qo'llaniladi. Normal ekspluatatsiya sharoitida qo'shimcha quyish yoki almashtirish talab etilmaydi.

Bu mahsulot servis suyuqligi hisoblanadi va tanlashda professional yondashuvni talab qiladi. Uning qo'llanilishi avtomobil markasiga emas, balki uzatma qutisi turiga bog'liq. Avtomatik uzatma qutisi ishlab chiqaruvchisining suyuqlik tanlash, almashinish tartibi va davriyligi bo'yicha tavsiyalariga rioya qiling.

### **RAVENOL ATF 5/4HP Fluid qo'llanishi quyidagilarni ta'minlaydi**

- Qishki past haroratlarda ham juda yaxshi moylash xossalari
- Doimiy yuqori yopishqoqlik indeksi
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishdan kompleks himoya
- Yuqori ishqalanish barqarorligi
- Yuqori termik va oksidlanish barqarorligi
- A'lo darajadagi sovutish xossalari

## Xususiyatlari

| Ism                   | Ma'nosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Audit        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Talablarga mos keladi | ATF LA 2634, ATF LT 71141, DTFR 13C110 (MB 236.11), MB 236.11, Renault DP0, VW G 052 162, VW TL 521 62                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Mos keladi            | Alfa Romeo 20HP, PSA AL4 PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Zichlik 20°C da       | 849 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 12185 |
| Rang                  | Sariq-jigarrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ingl         |
| Qotish harorati       | -54 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN ISO 3016 |
| Tavsiyalar            | ATF LA 2634, ATF LT 71141, Alfa Romeo 20HP 14891900, BMW 83229407765, BMW 83229407807, Citroën/Peugeot AL4 PR 9736.22, DTFR 13C110 (MB 236.11), Jaguar JLM 20237, Land Rover STC4863, MB 236.11, Mercedes A 001 989 22 03, Porsche 999.917.547.00, Renault DP0, VW TL 52162, VW/Audi G 052 162 A1, VW/Audi G 052 162 A2, VW/Audi G 052 162 A6, ZF S671 090 170 |              |

## OEM analoglari

### BMW

83222344206, 83222305395, 83229401719, 83229404328, 83222344588, 83229407765, 83229407807

### Ford

1014924, 95VWXN052162AA, N052162VX00

### General Motors

93740403, 89021903, 89021961, 93740132, 93740133, 89021949

### Jaguar

JLM20238, JLM20237, JLM20577

### Land Rover

STC4863

### Mercedes-Benz

A001989220310, A0019892203

### Nissan

KLE8000020

PSA Peugeot Citroen

Z000169756, 973622, 9730AE

Pentosin

1058107, 4008849131875, 1058206, 4008849135842, 1058219, 4008849133855, 1058303, 4008849135330, 1058305, 4008849135439

Porsche

00004330400, 99991754700, 00004320700S1, 00004320700, 00004330527, 00004320441, 00004320442, 00004320463, 00004320509, 00004330542, 00004330542, 00004320490

Renault

7711172226

Volkswagen Group

G052162A2, G052162A1, G052162, G052152A2, G052162A2S1, G052162S0, G052162A6

ZF

S671090170, 4053202268385, S671090173, 8704000, S671090148, 0671090148, S671090172, 4053202268392, S671090149, 0671090149, S671090171, 4053202268408, S671600039, S671090171210

To'xtatilgan qadoqlash

| Qadoqlash | Mahsulot kodi      | Shtrix-kod    |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 L       | 1212104-001-01-000 | 4014835712317 |
|           | 1212104-001-06-999 | 2200000031006 |
| 10 L      | 1212104-010-01-999 |               |
| 60 L      | 1212104-060-01-999 |               |
| 208 L     | 1212104-208-01-000 | 4014835712386 |
|           |                    | 2200000048844 |