

RAVENOL TDG 75W-110 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 75W-110

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1221109-001

Mahsulot kodi:

1221109-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835772113



4 L

Mahsulot kodi:

1221109-004

Mahsulot kodi:

1221109-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835772199



10 L

Mahsulot kodi:

1221109-010

Mahsulot kodi:

1221109-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835772144



20 L

Mahsulot kodi:

1221109-020



60 L

Mahsulot kodi:

1221109-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1221109-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1221109-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1221109-D28

RAVENOL TDG 75W-110 – sintetik asosda va maxsus qo'shimchalar paketidan tayyorlangan to'liq sintetik universal transmissiya moyi. Yengil va yuk avtomobillarining transmissiya hamda uzatma qutilaridagi yuqori yuklamali elementlarni ishonchli eskirishdan himoya qiladi. To'liq sintetik bazaviy komponentdan foydalanilishi RAVENOL TDG 75W-110 transmissiya moyini nihoyatda past haroratlarda qo'llashga imkon beradi hamda yuqori issiqlik barqarorligi tufayli almashtirish intervalini uzaytiradi.

Qo'llash **TDG 75W-110** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Zang, korroziya va ko'piklanishga qarshi ishonchli himoya
- Past qotish harorati
- A'lo EP xususiyatlari
- Past haroratlarda silliq uzatish almashinuvi
- Uzoq xizmat muddati
- Yoqilg'i tejamkorligi
- A'lo issiqlik barqarorligi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-4, GL-5, MT-1	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 21A	
Talablarga mos keladi	MIL-L-2105 D, MIL-PRF-2105 E, Mack GO-J, SAE J 2360, Scania STO 2:0 A, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21B	
Mos keladi	DAF, IVECO	
Zichlik 20°C da	874 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	21.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	163.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	155	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	98.700 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-45 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	216 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Tavsiyalar	DAF, IVECO, MIL-L-2105 D, MIL-PRF-2105 E, Mack GO-J, SAE J2360, Scania STO 2:0 A, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21B	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
10 L	1221109-010-01-999	
20 L	1221109-020-01-999	
60 L	1221109-060-01-999	
208 L	1221109-208-01-999	