

RAVENOL Getriebeoel SLS 75W-140 GL-5 LS transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 75W-140

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1221110-001

Mahsulot kodi:

1221110-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835734012



4 L

Mahsulot kodi:

1221110-004

Mahsulot kodi:

1221110-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835734098



10 L

Mahsulot kodi:

1221110-010

Mahsulot kodi:

1221110-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835734043



20 L

Mahsulot kodi:

1221110-020

Mahsulot kodi:

1221110-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835734029



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1221110-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1221110-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1221110-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1221110-208

Mahsulot kodi:

1221110-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835734081



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1221110-D28
Mahsulot kodi:
1221110-D28-01-888
Shtrix-kod:
4014835734005



1 000 L

Mahsulot kodi:
1221110-700

RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS - API GL-5 sifat darajasidagi moyini talab qiladigan gipoid mexanik uzatma qutilari uchun mo'ljallangan sintetik transmissiya moyi. Og'ir yuklamali gipoid mexanik uzatma qutilari, shuningdek, silindrsimon va konussimon tishli uzatmalar, avtomobil va og'ir texnikalar transmissiyasi, rul uzatmalari, shu jumladan "Limited Slip" o'zini bloklovchi differensiallar uchun qo'llaniladi.

PAO poli alfa olefinlar va maxsus qo'shimchalar paketi bilan boyatilgan sintetik bazaviy moy asosida ishlab chiqarilgan.

Zamonaviy 5 va 6 pog'onali uzatma qutilari uchun, jumladan "Limited Slip" (LS) differensialli yoki differensialsiz tizimlar uchun optimal transmissiya moyidir.

Qo'llash **RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Eng ekstremal ish rejimlarida yopishqoqlik xususiyatlarini saqlab qolish
- Silliqlikka nisbatan yuqori chidamlilik va a'lo issiqlik barqarorligi
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Yaxshi eskirishdan himoya, a'lo ishqalanishga qarshi xususiyatlar
- Yuqori yuklamalarda ham ko'pik hosil bo'lmasligi
- Rangli metallar va muhrlovchi materiallar bilan yaxshi moslashuvchanlik
- Uzoq xizmat muddati
- Yuqori harorat va yuklamalarda ham barqaror moy plyonkasi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-5 LS	
Talablarga mos keladi	Ford WSL-M2C 192-A, MIL-L-2105 D	
Zichlik 20°C da	842.1 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	28.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	203.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	177	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	127.600 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	220 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Tavsiyalar	MIL-L-2105 D	
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -50°C da	121.000 mPa*s	ASTM D2983

OEM analoglari

Alpine

0100791, 0100794, 0100793, 100791, 100793, 100794, 100792, 0100792, 0100795, 100795

BMW

88889407870, 83229407803, 83222296631, 83222365988, 83222282583, 83229405462, 83229405463, 83229407870, 83229415961, 83229407871, 83229407804

BRP

779185, 293600138, 779156, 413802600, 413802800, 413803301, 219703336, 779179, 619590098, 413803300, 293600140, 619590182, 779160, 779215, 779161, 779170, 779211, 5639219, 6639147, 6639150, 4639025, 4639333, 4639361, 4639362, 4639364, 4639628

Chrysler

04874469AS, 82200945, 68197927AA, 68003055AA, 68218657CB, 68218658CA, 4874469, K68218657AA, K68218657GA, K68218658AA, 68218657CA, 68449547GA, 68218657GC, 68218657AC, VU01299, 68218657GB, 05103526EA, 68449547AA, 68218657AA, 68218657GA, 04874469, 68218658AA, 68218657AB, 68003055AB, 04874469AA

Ford

XY75W140QL1, F1TZ19580B, 7U7JM2C192AB, 190562, 3375657, XY75W140QL, 2606967, MU7JM2C192AA, 1836674, XY75W140KL, 1496946, 7U7JM2C192BA, 1836661, 7U7JM2C192BB

General Motors

89021524, 12346140, 9985991, 89021591, 1942386, 90393473, 89021809, 104053, 90485353, 89021801, 93165238, 1940775, 19280531

Jaguar

JLM20771

Land Rover

JLM21847

Mazda

000077W140QT, K004W0034S

Mercedes-Benz

A001989520310, A0019895203

Nissan

KLD4275401, KLD4175401, KE90790032U5, KE90790032U7, KE90790032, KE90799931, KE90790032EU, KE90799931R, 999MPDF100P, KLD4275401EU, KLD3114004

Opel

1940706

Polaris

2871280, 2871478

Scania

1892401, 1892403, 1892400, 1892402, 1892404, 2125324

Toyota

28975140, 0888500903, 0888500905, 0888500900

Volkswagen Group

G055145

Volvo

3809440, 3809438, 22574246, VP22574246, 3809439

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1221110-001-01-000	4014835646711
	1221110-001-06-999	2200000019868
10 L	1221110-010-01-999	
20 L	1221110-020-01-999	
20 L, ecobox	1221110-B20-01-888	
60 L	1221110-060-01-999	
208 L	1221110-208-01-888	
	1221110-208-01-999	