

Benzinli arra zanjiri uchun biologik parchalanadigan moy RAVENOL Super Sagekettenoel

Bioparchalanuvchi



1 L

Mahsulot kodi:
1350301-001
Mahsulot kodi:
1350301-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835742215



5 L

Mahsulot kodi:
1350301-005



20 L

Mahsulot kodi:
1350301-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1350301-B20



60 L

Mahsulot kodi:
1350301-060



208 L

Mahsulot kodi:
1350301-208



1 000 L

Mahsulot kodi:
1350301-700

RAVENOL Super Sägeketteneol — yuqori darajada tozalangan raps moyi asosida, maxsus qo'shimchalar majmuasi bilan ishlab chiqarilgan maxsus biologik parchalanadigan moy bo'lib, arra zanjiri moylari va "Blauer Engel" ekologik standarti hamda EU Ecolabel talablariga muvofiq ishlab chiqilgan. KWF testi muvaffaqiyatli o'tkazilgan.

Atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, mikroorganizmlar uchun xavfsiz va biologik parchalanadigan tarkibiy moddalardan foydalanilgan.

Qo'llanilish sohasi:

Benzoarraqlar va o'rmon xo'jaligi texnikasining zanjirlarini moylash uchun mo'ljallangan. Yozgi hamda qishki davrda, og'ir ish sharoitlari va yuqori aylanish tezligida optimal moylashni ta'minlaydi.

Yuqori yopishqoqlik va yaxshi moylovchi xususiyatlarga ega. Maxsus qo'shimchalar juda yuqori aylanish tezligida ham zanjirda moyni ushlab turadi va arra zanjirining uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi. Ish sharoitlari og'ir bo'lsa yoki ob-havo noqulay bo'lsa ham, korroziyadan ishonchli himoya qiladi.

Yil davomida foydalanish uchun yaroqli. RAVENOL Super Sägeketteneol biologik parchalanadigan zanjir moyi Germaniyaning tabiatni muhofaza qilish vazirligi tomonidan sinovdan o'tkazilgan va "Blauer Engel" — "Ko'k farishta" belgisi bilan tasdiqlangan.

"Blauer Engel" (Ko'k Farishta) belgisi ekologik toza mahsulotlarning eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Bu belgilar iste'molchilar va atrof-muhitni himoya qilish bo'yicha eng nufuzli belgilar qatoriga kiradi. Belgining egasi Germaniya Federativ Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish va yadro xavfsizligi vazirligidir. "Blauer Engel" faqat sertifikatlangan mahsulotlarga beriladi va sifat kafolati hamda etiketkalash bo'yicha Germaniya instituti (RAL Deutsches Institut für Gutesicherung und Kennzeichnung e.V.) tomonidan, federal atrof-muhit agentligi (Umweltbundesamt) bilan hamkorlikda taqdim etiladi.

Ushbu sertifikat quyidagilarga kafolat beradi:

- atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan vositalar yordamida ishlab chiqarilgan
- formaldehid va erituvchilar kabi zararli moddalarga sinovdan o'tkazilgan
- uy va ofisda foydalanish uchun xavfsiz
- inson salomatligiga tahdid solmaydi
- o'rmon va yog'ochni qayta ishlash texnikasi bo'yicha "KWF-Test" 4979 belgisi mavjud
- EU Ecolabel DE/027/187 ekologik belgilanish

RAVENOL Super Sägeketteneol saqlash muddati -20 °C dan +30 °C gacha bo'lgan haroratda 18 oy.

Zanjirni tozalash uchun RAVENOL Kaltreiniger vositasi tavsiya etiladi.

RAL-UZ 178 ko'rsatmalariga muvofiq:

Bolalardan uzoqda saqlang. Kanalizatsiyaga yoki oqava suvga tashlamang. Qolgan mahsulotlarni mahalliy talablar bo'yicha utilitatsiya qiling. Idishni qayta ishlashga topshiring.

Super Sageketteneol quyidagilarni ta'minlaydi:

- A'lo darajadagi yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Sovuqqa nisbatan mukammal chidamlilik
- Zo'r yopishish va moylovchi xususiyatlar
- Eskirish va korroziyadan yuqori darajadagi himoya, ishqalanishni kamaytirish
- Juda yaxshi moylash xususiyatlari, past haroratda moyning oquvchanligi: -15°C da 7 kundan ortiq
- Saqlash muddati: -20 °C dan +30 °C gacha 24 oy
- Tez parchalanadigan biologik tarkib

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	KWF-Test (verification number 4979)	
Zichlik 20°C da	920 g/cm³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
Viskozite 100°C da	22.02 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	103.11 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	243	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	324 °C	DIN EN ISO 2592

OEM analoglari

Alpine

0101130, 0101131, 0101136, 0101129, 0101128

Husqvarna

577616408

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1350301-001-01-100	2200000037916 4014835150874
5 L	1350301-005-01-999	
20 L	1350301-020-01-999	
60 L	1350301-060-01-999	
208 L	1350301-208-01-999	