

Mototexnika dvigatelini tozalovchi qo'shimcha RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot



0,1 L

Mahsulot kodi:

1390402-100

Mahsulot kodi:

1390402-100-05-999

Shtrix-kod:

4014835863767

RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot yoqilg'i sarfini kamaytirish, dvigatel ish faoliyatini yaxshilash, agregatlardagi ishqalanish va eskirishni kamaytirish, katalizatorning xizmat muddatini uzaytirishni ta'minlaydi.

RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot yog'li hammomli muftali va muftasiz mototsikllar uchun mos keladi.

Qo'llash bo'yicha eslatma

RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot qizigan dvigatel moyiga qo'shiladi. Qo'llash sohasi:

4 taktli mototsikl dvigatellari va uzatmalarining moy va moylash konturi.

Mineral va sintetik asosli barcha dvigatel moylari uchun.

Agar qora loy hosil bo'lishi gumon qilinsa, gidrokompensatorlar shovqin chiqarsa, porShen halqalari sohasida kompressiya yo'qolgan bo'lsa,

Moy almashtirishdan oldin yoki agar moy almashtirish kechiktirilgan bo'lsa.

Mototsiklni uzoq muddat saqlashdan oldin – dvigatel va uzatmani himoya qilish uchun.

Qo'llanilishi: flakon tarkibini moy almashtirishdan oldin qizigan dvigatel moyiga qo'shing. Moy minimal darajadan past bo'lmasligi kerak. Optimal tozalash samaradorligi uchun dvigatelni maksimal 10 daqiqa bo'sh holatda ishlating. So'ngra darhol moy va filtrni almashtiring.

Dozalash: 100 ml **RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot** har qanday ishlab chiqaruvchi va dvigatel hajmi uchun bir martalik qo'llashga yetarli.

Xususiyatlari

- Muhrlovchi materiallarga neytralligi
- Cho'kmalarni yo'qotish orqali dvigatel ish faoliyatini yaxshilash
- Dvigatel xizmat muddatini uzaytirish
- Butun moy va moylash konturini tozalash
- Moylash tizimini zararli motor kislotalaridan himoyalash va neytrallash
- Ifloslangan dvigatellarni tiklash
- PorShen halqalari sohasida kompressiyaning yo'qolishidan himoya qilish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Rang	Sariq	ingl
Zichlik 20°C da	805 g/cm ³	EN ISO 12185